



the expolinc frame

HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS





Passion dans les moindres détails

Depuis 1986, nous concevons et fabriquons, avec passion et dans les moindres détails, des systèmes d'affichage de haute performance. Chaque produit est conçu en Suède par nos ingénieurs experts de la simplicité, la durabilité et du design.

Nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité fabriqués avec des matériaux tels que l'aluminium brossé avec une finition soignée, l'acier travaillé à froid et des thermoplastiques de propriété supérieure.

NOUS INTRODUISONS...

L'Expolinc Frame et Light Frame ne nécessitent aucun outil ou personnel spécialisé pour le montage. Une connexion magnétique unique permet une installation rapide, stable et sûre. L'emballage optimisé minimise les coûts d'expédition et de stockage.

La conception du système incorpore des arrondis et des bords lisses avec des profils bénéficiant d'une finition parfaite pour un environnement élégant.

Explorez le monde révolutionnaire et la flexibilité de l'Expolinc Frame et Light Frame - que vous ayez besoin d'un simple mur d'image ou d'un stand modulaire adaptable.


The Expolinc Frame & Light Frame Cadre tissu, cadre lumineux et comptoir



Connexion magnétique.
Assemblage simplifié.

Portable et
sans outils

ALUMINIUM BROSSÉ
AVEC UNE FINITION SOIGNÉE



DROIT
ET SIMPLE




CONNECTER LE POUR
PLUS



the expoline frame

DISPOSITION




1 Cadre 2.95 m (hauteur 2.5m), 1 paire de pieds stabilisateurs double face, 1 Valise Standard Case XL



3 000 X 1 500 mm
4,5 m²


DISPOSITION



2 Cadres 2.95 m (hauteur 2.5 m), 1 paire de pieds stabilisateurs double face, 1 Valise Standard Case XL



3 000 X 3 000 mm
9 m²



1
METER



2
METER



4
METER




Cadre auto-portant ou à combiner

Jusqu'à 5m de large, en un tenant

ASSOCIÉ À
UNE RESERVE



DISPOSITION



1 réserve 0,95 x 1 m (hauteur de 2.5 m), 2 cadres en tissu de 1.95 m (hauteur de 2.5 m), 1 paire de pieds stabilisateurs simple face, 1 Valise Standard Case XL




3 000 X 3 000 mm
9 m²

the expolinc
light frame


SIMPLE
CAPTURE L'ATTENTION



BESOIN
D'ÊTRE VU



DISPOSITION



1 Cadre 2.8 m (hauteur 2.5 m), 1 paire de pieds stabilisateurs double face, 1 Valise Standard Case XL



2 000 X 3 000 mm
6 m²

DISPOSITION



2 réserves 0.95 x 1 m (hauteur de 2.5 m), 4 cadres tissu de 1.95 m (hauteur de 2.5 m), 2 cadres tissu 0.5 m (hauteur 2.5 m), 1 cadre tissu lumineux 2.8 m (hauteur 2.5 m), 1 comptoir tissu 2 m



9 000 X 3 000 mm
27 m²



Le choix vous appartient

CONSTRUIRE SELON VOS BESOINS

Nous créons des outils marketing pour les professionnels

HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS

EXPOLINC.COM/FR

