

Fabric System

- MUR D'IMAGE TEXTILE JUSQU' À 18M2 DANS UNE VALISE
- CRÉEZ VOS PROPRES FORMES ET HAUTEURS
- SOLUTION BREVETÉE POUR UNE INSTALLATION FACILE



INFORMATIONS FABRIC SYSTEM

Hauteur	flexible 1150 - 2 900 mm
Longueur section droite	1 000 mm
Longueur section droite	1 100 mm
Longueur intérieur courbe 15°	1 100 mm
Longueur extérieur courbe 15°	1 100 mm
Longueur intérieur courbe 90°	1 300 mm

LARGEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE

2 pôles droits	3,3 m
2 pôles courbe 15°	3,3 m
3 pôles courbe 15°	6,6 m
3 pôles droits	6,6 m
3 pôles incurvés 90° + droitst	5,7 m

POIDS, HORS GRAPHIQUES ET PROFILS


2 pôles Soft Bag	16,5 kg
2 pôles Standard Case XL	29 kg
3 Pôles Standard Case XL	35 kg



Kit sac souple à 2 mâts avec, les profils et un graphique jusqu'à 14 m2. Les bases en acier sont rangées séparément dans un sac dédié.

Fabric System

Créer un mur d'image impressionnant qui répondra à toutes vos attentes



KIT COMPLET DANS UNE VALISE!

La valise rigide Standard Case XL peut contenir jusqu'à 3 mâts ainsi que les profils 90° courbes. La valise peut être facilement convertie en comptoir



Mât télescopique hauteur réglable, solide et facile à utiliser.

Le mât télescopique est monté sur une base stable.



Connexion facile des profils sans outils.



Profils clippés dans les supports.

Grâce au Fabric System, vous pouvez faire forte impression avec un mur d'image en tissu de la taille, la forme et la hauteur de votre choix. Disponible en droit, courbe et en angle à 90°. Vous souhaitez changer le visuel ou la taille ? Pas de problème ! Réutilisez le matériel pendant des années en installant tout simplement un nouveau visuel. La structure est facilement intégrée et le tissu est fixé à hauteur de travail avant d'être rehaussé.

Regardez la vidéo du Fabric System sur www.expolinc.fr



Fabric System

Technologie brevetée avec profils invisibles



PROFILS

Profil droit 1000 mm et 1100 mm.
Peut être facilement découpé à la longueur souhaitée.

Profil incurvé 15° 1 100 mm.
Visuel sur le rayon intérieur. Rayon 4,2 m.

Profil incurvé 15° 1 100 mm.
Visuel sur le rayon extérieur. Rayon 4,2 m.



Flanc du visuel mis en place autour du profil comme un ourlet et fixée avec un clip à ressort.




Les visuels s'insèrent dans les profils à l'aide du joint en silicone cousu sur le tissu.



Avec têtes de fixation flexible, chaque mât peut être abaissé séparément, ce qui permet de manipuler facilement les formes complexes.



Protection du système avec sac robuste.



Courbe intérieure 90° 1 300 mm.
Visuel sur le rayon intérieur Rayon 0,8 m.
Rentre dans le Standard Case XL.



Les meilleurs Spot LED du marché. 15W et un impressionnant 1200 Lumen.

